

FICHE TECHNIQUE

Roll CLASSIC Std - Référence 4330U (configuration avec crochets sur 2 côtés)



Image non contractuelle | No contractual picture | Imagem não contratual

INFORMATIONS	UNITÉ	VALEURS
Dimensions extérieures (L x P x H)	mm	711 x 787 x 1690
Dimensions intérieures (L x P x H)	mm	615 x 781 x 1502
Poids à vide	kg	25 (standard)
Charge admissible	kg	300
Pas de maille de fond (L x P)	mm	50 / 31 x 110
Pas de maille des panneaux (L / P x H)	mm	80 x 225
Configuration sans crochets	/	2 côtés avec crochets sur 2 côtés
Revêtement	/	Electro zingage (standard)
Roulettes – fixe / pivotant / pivotant avec frein total	qté	2 / 2 / 0 (standard)
Type de roue	/	Ø125mm polypropylène (standard)
Accessoires	/	2 Tôles d'immatriculation
En option	/	1 à 6 Étagères ; 1 Couvercle ; 1 à 2 Portes ;
a) Différents types de roulettes au choix : 4 pivotants ; 2 pivotants + 2 pivotants avec frein ; 2 fixes + 2 pivotants avec frein ; b) Roulettes avec différents types de roues au choix : caoutchouc noir ; polyamide ; c) Le client peut choisir recevoir les Rolls complètement monté ou avec les panneaux démontés ; d) Le client peut choisir le revêtement électro zingué avec vernis au bain ;		
Conditionnement :		
Capacité en camion complet standard	qté	60 unités montés
Capacité en conteneur 40'HC	qté	48 unités montés
Capacité en conteneur 40'	qté	48 unités montés
Capacité en conteneur 20'	qté	23 unités montés
La quantité de Rolls démontés en transport est à calculer suivant les options demandées.		

Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.

ROLLS

FICHE TECHNIQUE

Étagère pour Roll CLASSIC - Référence 4330A




Image non contractuelle | No contractual picture | Imagem não contratual

INFORMATIONS	UNITÉ	VALEURS
Dimensions (L x P x H)	mm	700 x 710 x 37
Poids	kg	3.7
Charge admissible	kg	100
Matière	/	Fil d'acier (Ø9.75 et Ø4.75)
Pas de maille (L x P)	mm	130 / 180 x 37
Revêtement	/	Electro zingage (standard)
a) Le client peut choisir le revêtement électro zingué avec vernis au bain ;		
Conditionnement :		
Capacité en palette bois 1200x800	unités	200

Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.

ROLLS

FICHE TECHNIQUE

Couvercle pour Roll CLASSIC - Référence 4330B




Image non contractuelle | No contractual picture | Imagem não contratual

INFORMATIONS	UNITÉ	VALEURS
Dimensions (L x P x H)	mm	579 x 722 x 13 (seulement la grille)
Poids	kg	2.8 (inclus les ceintures en tôle, les vis et écrous)
Matière	/	Fil d'acier (Ø7.75, Ø6.5 et Ø3.75)
Pas de maille (L x P)	mm	90 / 80 / 40 x 225
Revêtement	/	Electro zingage (standard)
Méthode de montage	/	Ceintures en tôle fixés par boulons
a) Le client peut choisir le revêtement électro zingué avec vernis au bain ;		
Conditionnement :		
Capacité en palette bois 1200x800	unités	200

Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.

ROLLS

FICHE TECHNIQUE

Porte pour Roll CLASSIC - Référence 4330C




Image non contractuelle | No contractual picture | Imagem não contratual

INFORMATIONS	UNITÉ	VALEURS
Dimensions (L x P x H)	mm	683 x 50 x 1470
Poids	kg	5.8
Matière	/	Fil d'acier (Ø9.75, Ø7.75 et Ø4.75)
Pas de maille (L x P)	mm	84 x 225
Revêtement	/	Electro zingage (standard)
Méthode de montage	/	Snap-on (aucun outil requis)
a) Le client peut choisir le revêtement électro zingué avec vernis au bain ;		
Conditionnement :		
Capacité en palette bois 1500x800	unités	100

Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.

ROLLS

FICHE TECHNIQUE

Panneau arrière pour Roll CLASSIC - Référence 4330D




Image non contractuelle | No contractual picture | Imagem não contratual

INFORMATIONS	UNITÉ	VALEURS
Dimensions (L x P x H)	mm	579 x 13 x 1479
Poids	kg	4.8 (inclus les ceintures en tôle, les vis et écrous)
Matière	/	Fil d'acier (Ø7.75, Ø6.5 et Ø3.75)
Pas de maille (L x P)	mm	90 / 80 / 40 x 232
Revêtement	/	Electro zingage (standard)
Méthode de montage	/	Ceintures en tôle fixés par boulons
a) Le client peut choisir le revêtement électro zingué avec vernis au bain ;		
Conditionnement :		
Capacité en palette bois 1200x800	unités	100

Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.

ROLLS