

FICHE TECHNIQUE

Chariot CLASSIC 70 L Référence 4026



Image non contractuelle | No contractual picture | Imagem não contratual

| INFORMATIONS | UNITÉ | VALEURS |
|---|--------|----------------------------|
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm | 750x480x1020mm |
| Poids à vide | kg | 14,5kg |
| Charge admissible total | kg | 70 |
| Finition de surface standard | | Zingué + Scellant |
| Roulettes | mm | 100 |
| Options : | | |
| Autres finitions de surface disponibles | | Peinture époxy (Structure) |
| Personnalisation Poigné | | |
| Consigneur | | |
| Protecteurs Paniers | | |
| Roulettes Travellator | | |
| Roulettes Anti-choc | | |
| Conditionnement : | | |
| Capacité en camion complet standard | unités | 704 |
| Capacité en conteneur 40' | unités | |
| Capacité en conteneur 20' | unités | |

Chariots/Shopping Trolleys

Elaboré par : LF

Date : 16/09/2015

Edition : 1

FICHE TECHNIQUE

CHARIOT CLASSIC 90 L - RÉFÉRENCE 4055



Caractéristiques générales

Charge admissible :

90 L

Dimensions

770 X 480 X 1050

Revêtement

Revêtement Zingue

Roulettes

Diamètre : 100mm pivotantes

FICHE TECHNIQUE

Chariot CLASSIC 110L - Référence 5111



Image non contractuelle | No contractual picture | Imagem não contratual

| INFORMATIONS | UNITÉ | VALEURS |
|--|-------|--|
| Dimensions extérieures (L x P x H) | mm | 525 x 874 x 1005 |
| Profondeur non emboîtable | mm | 180 |
| Poids à vide | kg | 17 (version basic sans siège d'enfant) |
| Charge admissible | kg | 110 |
| Revêtement | / | Electro zingage + vernis au bain |
| Roulettes - pivotant | Qté. | 4 |
| Type de roue | / | Ø100mm avec bandage en caoutchouc gris non tachant |
| Type de poignée | / | Standard Faramé (rond) |
| Autres accessoires | / | Crochet porte-sac, protections en plastique anti-bruit |
| En option : | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Volet avec siège d'enfant ; Revêtement électrozingué + peinture époxy ; Monnayeur ; Autocollant de poignée customisée ; Ensemble de poigné SYSTEC® ; Roulettes Travellator et/ou Antichoc ; | | |
| Conditionnement : | | |
| Capacité en camion complet standard | Qté. | 560 (en 2 niveaux) |
| Capacité en conteneur 40' | Qté. | 496 (en 2 niveaux) |
| Capacité en conteneur 20' | Qté. | 232 (en 2 niveaux) |

Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.

CHARIOTS

FICHE TECHNIQUE

Chariot CLASSIC 180L - Référence 5181



Image non contractuelle | No contractual picture | Imagem não contratual

| INFORMATIONS | UNITÉ | VALEURS |
|---|-------|---|
| Dimensions extérieures (L x P x H) | mm | 606 x 993 x 1036 (hauteur entre le sol et l'axe de poignée) |
| Profondeur non emboîtable | mm | 225 |
| Poids à vide | kg | 23 (version base sans siège d'enfant) |
| Capacité | lt | 180 |
| Revêtement | / | Electro zingage + vernis au bain |
| Roulettes - pivotant | qté | 4 |
| Type de roue | / | Ø125mm avec bandage en caoutchouc gris non tachant |
| Type de poignée | / | Standard Faramé (rond) |
| Autres accessoires | / | Crochet porte-sac, protections en plastique anti-bruit |
| En option : | | |
| Volet avec siège d'enfant ; | | |
| Revêtement électrozingué + peinture époxy ; | | |
| Monnayeur ; | | |
| Autocollant de poignée customisée ; | | |
| Ensemble de poigné SYSTEC® (divers modèles disponibles) ; | | |
| Roulettes Travellator et/ou Antichoc ; | | |
| Conditionnement : | | |
| Capacité en camion complet standard | qté | 448 (en 2 niveaux) |
| Capacité en conteneur 40' | qté | 294 (en 2 niveaux) |
| Capacité en conteneur 20' | qté | 138 (en 2 niveaux) |

Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.

CHARIOTS

FICHE TECHNIQUE

Référence 5211, Chariot CLASSIC 210 Lts

couleurs non
contractuelles



Image non contractuelle | Non contractual picture | Imagem não contratual

| INFORMATIONS | UNITÉ | VALEURS |
|---|--------|----------------------------------|
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm | 1055 x 600 x 1060 |
| Poids à vide | kg | 25 |
| Charge admissible total | kg | 210 |
| Finition de surface standard | | Zingué + Scellant |
| Roulettes | mm | (4x) Pivotants Ø125mm caoutchouc |
| Poignée | | Standard Farame |
| Options : | | |
| Autres finitions de surface disponibles | | Peinture époxy |
| Consigneur | | |
| Poignées Systec | | |
| Roulettes travellator et/ou anti-choc | | |
| Volet avec siège pour enfant | | |
| Conditionnement : | | |
| Capacité en camion complet standard | unités | 456 (en 2 niveaux) |
| Capacité en conteneur 40' | unités | 300 (en 2 niveaux) |
| Capacité en conteneur 20' | unités | 138 (en 2 niveaux) |

Chariots/Shopping Trolleys

Elaboré par : JQ

Date : 15-02-2018

Edition : 01

FICHE TECHNIQUE

Chariot REVI + 240L – Référence 5242



Image non contractuelle | No contractual picture | Imagem não contratual

| INFORMATIONS | UNITÉ | VALEURS |
|---|--------|----------------------------|
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm | 1100x585x1110 |
| Poids à vide | kg | 26 |
| Charge admissible total | kg | 240 |
| Finition de surface standard | | Zingué + Scellant |
| Roulettes | mm | 125 |
| Options : | | |
| Autres finitions de surface disponibles | | Peinture époxy (Structure) |
| Poignée Ergogrip | | |
| Personnalisation Poigné | | |
| Consigneur | | |
| Protecteurs Paniers | | |
| Roulettes Travellator | | |
| Roulettes Anti-choc | | |
| Grille Fruits et Légumes | | |
| Volet Enfant | | |
| Conditionnement : | | |
| Capacité en camion complet standard | unités | 400 |

Chariots/Shopping Trolleys

Elaboré par : LF

Date : 17/09/2015

Edition : 1